

**Ogłoszenie o zamówieniu**  
**Roboty budowlane**  
**Remont sali podnoszenia ciężarów na terenie COS OPO Cetniewo**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie, (00-449), ul. Łazienkowska 6A, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie (84-120) ul. Żeromskiego 52

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 14273335600035

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Żeromskiego 52

**1.5.2.) Miejscowość:** Władysławowo

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 84-120

**1.5.4.) Województwo:** pomorskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL634 - Gdański

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi.wladyslawowo@cos.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.cos.pl

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - instytucja gospodarki budżetowej

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

sport

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Remont sali podnoszenia ciężarów na terenie COS OPO Cetniewo

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-7f5795dc-3ed2-4709-a947-80edc77fd272

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00381440

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2025-08-19

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie

**2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:** Nie

**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA**

**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7f5795dc-3ed2-4709-a947-80edc77fd272>

**3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:** Nie

**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:** Tak

**3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:** <https://ezamowienia.gov.pl>

**3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:** Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.

10. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. – nie dotyczy niniejszego postępowania

11. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

12. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

13. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia

**3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne:** Nie

**3.12.) Oferta - katalog elektroniczny:** Nie dotyczy

**3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

**3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):** Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: [iod@cos.pl](mailto:iod@cos.pl), tel. 513790306 ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Sprawa nr 20/2024 Dostawa i montaż systemowych podłóg sportowych dla COS OPO we Władysławowie” odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

**3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):** nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.**

**4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe:** Nie

**4.1.2.) Numer referencyjny:** 28/2025

**4.1.3.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Tak

**4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych:** Tak

**4.1.9.) Liczba części:** 2

**4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części**

**4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy:** Nie

**4.1.13.) Zamawiający uwzględni aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia:** Nie

**4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:**

### Część 1

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot zamówienia część 1: Wykonanie otworów w posadzce pod montaż profesjonalnych podestów ciężarowych wraz z wymianą podłogi sportowej oraz wykonaniem robót towarzyszących.

Lokalizacja: Siedziba Zamawiającego, COS OPO Cetniewo ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo.

Wymagania ogólne:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na wykuciu 12 zagłębień w posadzce pod podesty stanowisk do podnoszenia ciężarów. Wyrównanie oraz zatarcie wewnętrznych powierzchni pionowych (wewnątrz zagłębień). Wyrównanie wylewką samopoziomującą dna zagłębień. Demontaż dwóch ościeżnic oraz wymiana jednej pary drzwi wewnętrznych. Dostawa i montaż nowej, nieużywanej gumowej podłogi sportowej o klasie CFL-S1 i grubości 3 cm w pomieszczeniu siłowni i pomieszczeniach towarzyszących. Dwukrotne malowanie ścian siłowni i pomieszczeń towarzyszących. Demontaż oraz montaż nowych drabinek gimnastycznych dostarczonych przez Zamawiającego.

Wymagania (parametry) szczegółowe w wersji tabelarycznej:

Lp. Asortyment J.m. Ilość Opis wymagań Uzasadnienie wymagań

1 2 3 4 5 6

1 Wykonanie zagłębień w posadzce pod podesty stanowisk do podnoszenia ciężarów szt. 12 Wycięcie i wykucie w niezbrojonej betonowej posadzce zagłębień na głębokość 13 cm. Wymiar docelowy: 2,595 m x 3,095 m Odpowiednia wielkość wycięcia potrzebna do montażu autoryzowanego pomostu przez PZPC

Wyrównanie oraz zatarcie wyrównujące wewnętrznych powierzchni pionowych (wewnątrz zagłębień). Wymiar docelowy po wyrównaniu: 2,595x3,095 m Zapewnienie odpowiedniego poziomu niezbędnego do montażu pomostu

Wyrównanie wylewką samopoziomującą dna zagłębień. Głębokość zagłębienia docelowa (po wykonaniu wylewki samopoziomującej) 12 cm, powierzchnia dna jednego zagłębienia 2,595mx3,095=8,032 m2 Zapewnienie odpowiedniego poziomu niezbędnego do montażu pomostu

Wywóz i utylizacja materiału porozbiórkowego Utrzymanie czystości

2 Demontaż oraz wymiana drzwi wewnętrznych szt. demontaż 2 szt.

montaż 1 szt. Demontaż ościeżnicy stalowej o wymiarach 100x200 do pomieszczenia masażu wraz z obróbką podemontażowego bezdrzwiowego otworu Usunięcie niepotrzebnych drzwi do pomieszczenia

Demontaż drzwi wraz z dostawą i montażem nowych wewnętrznych drzwi o wymiarach 180x200 (drzwi wejściowe

odgradzające korytarz z pomieszczeniem siłowni) Drzwi dwuskrzydłowe, półpełne (dół – panel, góra – szklenie), aluminiowe, kolor szary RAL 7016.

Przed zamówieniem drzwi należy wykonać obmiar otworu montażu Z powodu podniesienia poziomu podłogi przez montaż podłogi sportowej o grubości 3 cm, niezbędne jest wybicie obecnych drzwi, ponieważ by się nie otwierały. Z powodu wysokiej eksploatacji wymiana obecnych drzwi na nowe.

3 Dostawa i montaż sportowej podłogi gumowej m2 450 m2 Dostawa i montaż sportowej podłogi gumowej o grubości 3 cm i minimalnej gęstości 1050 kg/m3. Wymagany spód w kształcie struktury fali. Zapewnienie lepszych warunków do treningu dla kadr narodowych. Zapewnienie lepszej ochrony posadzki, lepszej sprężystości przy wykonywaniu ćwiczeń.

Okładzina składająca się z gumowego granulatu SBR z dodatkiem 15% EPDM Granulat przyjazny dla środowiska, dodatek granulatu SBR wpływa na mniejszą widoczność zabrudzeń oraz wpływa na ogólny lepszy wygląd samej podłogi.

Kolor – czarny z 15% wtrąceniem koloru szarego EPDM ral 7035 Optymalny kolor współgrający z kolorystyką podestów, stojaków, wyposażenia siłowni.

Sposób cięcia – puzzle cięte wodą Zapewnienie idealnie równych puzzli, co przekłada się na zapewnienie spójności podłogi podczas montażu.

Odporność na poślizg  $\geq 90$  Wartość zapewniająca odpowiednią porowatość podłogi wpływającą na brak ryzyka poślizgnięcia się podczas treningu.

Ścieralność  $\leq 250$  Zapewnienie długiej eksploatacji podłogi z zachowaniem jej walorów

Palność – klasa CFL S1 Klasa zapewniająca produkt niezapalny. Klasa głównie stosowana na sportowych obiektach zamkniętych,

Gwarancja min. 12 miesięcy Gwarancja zapewniająca trwałość podłogi oraz naprawę w razie wystąpienia uszkodzenia.

4 Malowanie ścian m2 367 m2 Przygotowanie powierzchni -gruntowanie całej powierzchni. Dwukrotne malowanie farbą lateksową klasy 1 w kolorze szarym, ścian siłowni sportowej i pomieszczeń towarzyszących (odcień uzgodniony z Zamawiającym przed wykonaniem malowania) Odnowienie ścian, zapewnienie czystości oraz większej ochrony przed zabrudzeniami

5 Demontaż i montaż gimnastycznych drabinek ściennych

(NOWYCH DRABINEK NIE NALEŻY WYCENIAĆ – DOSTAWA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO) szt. 14 drabinek (7 podwójnych) Demontaż istniejących drabinek gimnastycznych, zamocowanych śrubami M10 do kotew naściennych; punktów mocowań: szt. 42 Demontaż wyeksploatowanych przez lata drabinek gimnastycznych

Wykonanie otworów montażowych w dostarczonych przez Zamawiającego nowych drewnianych drabinkach gimnastycznych, szt. 42 Zapewnienie odpowiedniego montażu nowych drabinek gimnastycznych

Mocowanie nowych drabinek do kotew naściennych śrubami M10; punktów mocowań: 42 szt Zapewnienie odpowiedniego montażu nowych drabinek gimnastycznych

3 Gwarancja miesiące min. 12 miesięcy Minimum 12 miesięcy na wykonane wszystkie prace budowlane oraz montaż podłogi sportowej, drzwi i drabinek gimnastycznych Zapewnienie niezawodności, długotrwałej wytrzymałości sprzętu,

4 Autoryzacja Dokument

potwierdzający 1 Przedstawienie aktualnej autoryzacji PZPC na ofertowany sprzęt: podesty + stojaki.

Autoryzację należy przedstawić z ofertą Zapewnienie sprzętu najwyższej jakości, zgodnego z wymaganiami PZPC

Opis przedmiotu zamówienia należy czytać łącznie z następującymi załącznikami do SWZ:

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót - wykonanie otworów w posadzce pod montaż profesjonalnych podestów ciężarowych wraz z wymianą podłogi sportowej oraz wykonaniem robót towarzyszących – UWAGA nie należy wyceniać nowych drabinek – materiał Zamawiającego

Załącznik nr 5a - Rysunek techniczny – rzut pawilonu sportowego dla ciężarów zawierający wymiary sali, miejsce wykucia otworów pod podesty ciężarowe, wybicia dwóch ościeżnic drzwiowych oraz montażu jednej pary drzwi. Wymiany podłogi sportowej

STWiORB - część 1- załącznik nr 5b do SWZ

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podłogowych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** do 2025-12-14

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** punktowy

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60,00**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia**4.3.6.) Waga:** 40,00**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 2****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot zamówienia część 2: Zakup dostawa i montaż profesjonalnych pomostów ciężarowych wraz ze stojakami z autoryzacją PZPC 13 kompletów.

Wymagania ogólne:

Wszystkie elementy zestawów nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku poprzedzającym ich dostawę. Sprzęt od jednego producenta, nie dopuszcza się zestawów składających się z elementów od różnych producentów.

W ofercie wymagane jest wskazanie nazwy producenta sprzętu. Oferowany sprzęt musi posiadać autoryzację Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Wymaga się przedstawienie tego dokumentu dołączonego do oferty. Gwarancja minimum 24 miesiące na wszystkie elementy zestawów do ćwiczeń tj. pomostów wraz ze stojakami.

3. Wymagania (parametry) szczegółowe w wersji tabelarycznej:

Lp. Asortyment J.m. Ilość Opis wymagań Uzasadnienie wymagań

1 2 3 4 5 6

1 Zestaw pomostów ciężarowych wraz ze stojakami kpl. 13 Pomost o wymiarach użytkowych 3 m x 2,5 m zgodny z IWF.

Preferowana wielkość pomostów zapewniająca optymalne warunki do treningu.

Pomost składający się z konstrukcji o grubości 100 mm + dodatkowej gumy jako warstwy amortyzującej o grubości 50 mm.

Łączna grubość 150 mm. Zapewnienie odpowiedniej sprężystości pomostu.

Wymiary zewnętrzne pomostu 3080 mm x 2580 mm Standardowe wymiary zapewniające odpowiednią wielkość pomostu, do profesjonalnego treningu dla kadr narodowych.

Pomost SVR łączony trójkami o grubości nie mniejszej niż 40 mm. 3 warstwowy antydrganiowy, antywibracyjny. Minimalna wartość zapewniająca odpowiednie parametry sprężystości, wytrzymałości pomostu.

Pomost składający się z 3 warstw tworzących jedną całość w profilach 10 x 40 mm malowanych proszkowo w kolorze metalicznym.

- 1 warstwa piankowa antywibracyjna o gęstości od 135 kg/m<sup>3</sup> do 165 kg/m<sup>3</sup>

- 2 warstwa mata gumowa jednolita (wymagana w jednym kawałku)

- 3 warstwa (autoryzacja) mata gumowa o wysokiej gęstości min 1050 kg/m<sup>3</sup>, wycinana laserem wodnym łączona puzzlem z grzebieniem antywibracyjnym na spodzie maty o wysokości min. 11 mm. Wielkość profili zapewniająca odpowiednią wytrzymałość pomostu. Malowanie proszkowe zapewnia trwałość warstwy farby na elementach metalowych. Parametry warstw zapewnią odpowiednią sprężystość pomostów.

Pomost posiadający kładkę wykonaną z twardego drewna liściastego w formule sklejk lub klejunki zabezpieczone olejem mineralnym. Warstwa centralna pomostu, zapewniająca odpowiednią przyczepność podczas wykonywanych prób podrzutu i rwania.

Stojaki posiadające belkę stabilizacyjną. Wykonane z profili stalowych malowanych proszkowo w kolorze metalicznym i profili nośnych wykonanych ze stali nierdzewnej. Belka zapewni stabilizację stojaka. Podane materiały zapewnią odpowiednią wytrzymałość stojaków

Stojaki posiadające autoryzację Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów (należy autoryzację dołączyć do oferty)

Zapewnienie najlepszego sprzętu, zgodnego z wymaganiami PZPC

Wymagana pełna regulacja sztangi z pełnym obciążeniem do ustawienia lewo prawo na kółkach poliamidowych. Wymagane parametry stojaków podczas profesjonalnych treningów siłowych

Stojaki posiadające haki bezpieczeństwa z kółkami poliamidowymi w celu regulacji podobnie jak główny profil nośny

Niezbędne kwestie bezpieczeństwa

Wymagana przy stojakach regulacja szerokości na belce stabilizacyjnej – 10 stopni regulacji Ilość stopni zapewnia komfort regulacji podczas treningów siłowych

Laserowe wycięcie oznaczenia poziomów Zapewnienie dokładnych, równych poziomów regulacji

Wymiary stojaków:

Min. wysokość: 1000 mm

Max. Wysokość: 1763 mm

Długość min.: 700 mm Wymiary zapewniające odpowiednią wielkość stojaków przystosowaną do wymagań zawodników

wysokiego wyczynu tj. kadry narodowej PZPC i klubów ciężarowych trenujących na terenie Ośrodka  
2 Montaż szt. 13 Montaż 12 podestów w otworach przygotowanych przez Zamawiającego + 1 dodatkowego pomostu na nawierzchnię podłogi sportowej. Poprawa bezpieczeństwa, zapewnienie lepszych warunków do treningu dla kadr narodowych

3 Gwarancja min. 24 miesiące Gwarancja zapewniająca, długotrwałą bezawaryjną pracę sprzętu

4 Autoryzacja Dokument

potwierdzający 1 Przedstawienie aktualnej autoryzacji PZPC na ofertowany sprzęt: podesty + stojaki.

Autoryzację należy przedstawić z ofertą. Zapewnienie sprzętu najwyższej jakości, zgodnego z wymaganiami PZPC

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 37442000-8 - Ciężarki i sprzęt do ćwiczeń na wytrzymałość

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** do 2025-12-14

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** punktowy

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60,00

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia

**4.3.6.) Waga:** 40,00

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

**5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Nie

**5.3.) Warunki udziału w postępowaniu:** Nie

**5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:** Tak

**5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:**

DLA CZĘŚCI 1 – na etapie złożenia oferty:

1. Gwarancja producenta podłogi sportowej określająca długość okresu gwarancji oraz warunki gwarancji

- wymagany minimalny okres gwarancji 12 miesięcy,

2. Karta techniczna potwierdzająca właściwości techniczne podłogi sportowej tj.

- Grubość podłogi

- Gęstość

- Wymagany spód w kształcie fali

- Skład okładziny składającej się z gumowego granulatu SBR

- Zawartość dodatkowa składu okładziny – 15% EPDM (ral 7035)

- Sposób cięcia – puzzle cięte wodą

- Odporność na poślizg  $\geq 90$

- Ścieralność  $\leq 250$

3. Certyfikat CFL-S1 dla podłogi sportowej,

- Potwierdzający klasę trudnozapalności podłogi na poziomie CFL oraz emisji dymu na poziomie s1

4. GPSR – karta bezpiecznego użytkowania produktu dla podłogi sportowej,

- Potwierdzająca zgodność produktu z unijnym Rozporządzeniem ws. Ogólnego bezpieczeństwa produktów dostępnych na rynku unijnym.

5. Gwarancja producenta drzwi określająca długość okresu gwarancji oraz warunki gwarancji,

- wymagany minimalny okres gwarancji 12 miesięcy
6. Karta techniczna potwierdzająca właściwości techniczne drzwi,
- Ogólna charakterystyka drzwi
  - Wypełnienie skrzydła
  - System uszczelnień
  - Wyposażenie – rodzaj zamka

DLA CZĘŚCI 2 – na etapie złożenia oferty:

1. Aktualna na dzień złożenia oferty, autoryzacja PZPC wystawiona dla Wykonawcy potwierdzająca że sprzedawane przez niego pomosty ciężarowe oraz stojaki spełniają wymagania techniczne IWF (Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów) i są zalecane do treningu wysokiego wyczynu w podnoszeniu ciężarów dla kadr narodowych,
  2. Gwarancja producenta podestów ciężarowych i stojaków określająca długość okresu gwarancji oraz warunki gwarancji, wystawiona imiennie na Zamawiającego z podaniem nazwy obiektu,
- wymagany minimalny okres gwarancji 24 miesiące,

3. Karta techniczna potwierdzająca właściwości techniczne podestów i stojaków:

Pomost:

- Marka, model
- Autoryzacja PZPC
- Długość, szerokość, wysokość
- Rodzaj wycięcia
- Profile
- Waga
- Kolor

Stojaki:

- Marka, model
- Długość, szerokość, wysokość
- Maksymalna wysokość
- Minimalna wysokość
- Maksymalne obciążenie
- Waga
- Kolor

**5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak**

**5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:**

DLA CZĘŚCI 1 – na etapie złożenia oferty:

1. Gwarancja producenta podłogi sportowej określająca długość okresu gwarancji oraz warunki gwarancji
- wymagany minimalny okres gwarancji 12 miesięcy,
2. Karta techniczna potwierdzająca właściwości techniczne podłogi sportowej tj.
- Grubość podłogi
  - Gęstość
  - Wymagany spód w kształcie fali
  - Skład okładziny składającej się z gumowego granulatu SBR
  - Zawartość dodatkowa składu okładziny – 15% EPDM (ral 7035)
  - Sposób cięcia – puzzle cięte wodą
  - Odporność na poślizg  $\geq 90$
  - Ścieralność  $\leq 250$

3. Certyfikat CFL-S1 dla podłogi sportowej,

- Potwierdzający klasę trudnozapałności podłogi na poziomie CFL oraz emisji dymu na poziomie s1

4. GPSR – karta bezpiecznego użytkowania produktu dla podłogi sportowej,

- Potwierdzająca zgodność produktu z unijnym Rozporządzeniem ws. Ogólnego bezpieczeństwa produktów dostępnych na rynku unijnym.

5. Gwarancja producenta drzwi określająca długość okresu gwarancji oraz warunki gwarancji,

- wymagany minimalny okres gwarancji 12 miesięcy

6. Karta techniczna potwierdzająca właściwości techniczne drzwi,

- Ogólna charakterystyka drzwi
- Wypełnienie skrzydła
- System uszczelnień
- Wyposażenie – rodzaj zamka

DLA CZĘŚCI 2 – na etapie złożenia oferty:

1. Aktualna na dzień złożenia oferty, autoryzacja PZPC wystawiona dla Wykonawcy potwierdzająca że sprzedawane przez niego pomosty ciężarowe oraz stojaki spełniają wymagania techniczne IWF (Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów) i są zalecane do treningu wysokiego wyczynu w podnoszeniu ciężarów dla kadr narodowych,
2. Gwarancja producenta podestów ciężarowych i stojaków określająca długość okresu gwarancji oraz warunki gwarancji,

wystawiona imiennie na Zamawiającego z podaniem nazwy obiektu,  
 • wymagany minimalny okres gwarancji 24 miesiące,

3. Karta techniczna potwierdzająca właściwości techniczne podestów i stojaków:

Pomost:

- Marka, model
- Autoryzacja PZPC
- Długość, szerokość, wysokość
- Rodzaj wycięcia
- Profile
- Waga
- Kolor

Stojaki:

- Marka, model
- Długość, szerokość, wysokość
- Maksymalna wysokość
- Minimalna wysokość
- Maksymalne obciążenie
- Waga
- Kolor

#### 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Inne środki dowodowe (nie wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych) – Zamawiający przed podpisaniem umowy wzywa wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnego na dzień złożenia, oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

### SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

#### 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP oraz oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Wskazanie podziału realizacji zamówienia pomiędzy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - w przypadku wykonawców występujących wspólnie (w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 PZP) wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

### SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

#### 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Część I

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy polegających na:

- 1) zmianie terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy;
- 2) zmianie zakresu przedmiotu niniejszej umowy;
- 3) wydłużeniu okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres;
- 4) zmianą wynagrodzenia Wykonawcy na warunkach, o których mowa w ust.4.

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania robót budowlanych będzie możliwa, jeżeli:

- 1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, którego nie można było przewidzieć na etapie ogłoszenia o zamówieniu oraz które będzie miało wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;
- 2) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć na etapie ogłoszenia o zamówieniu (o ile będzie wymagana zgodnie z obowiązującym prawem) oraz które będą miały wpływ na przedłużenie

terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

3) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne lub kolizje z infrastrukturą techniczną, której występowania nie ujawniono ze względów technologicznych uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób, sprawdzeń i dokonywanie odbiorów – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane.

4) nastąpi nie przewidziana przerwa w pracy z winy Zamawiającego wynikająca z pracy na czynnym obiekcie, potwierdzona w formie pisemnej.

4. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach:

1) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

2) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania zamiennego, którego nie można było przewidzieć na etapie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu;

3) nastąpi zmiana sposobu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, konieczność wykonania prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku robót zaniechanych wycena prac zostanie wykonana w oparciu o kosztorys nakładczy. W przypadku robót dodatkowych wycena nastąpi poprzez sporządzenie kosztorysu metodą szczegółową, przy zastosowaniu ceny z kosztorysu nakładczego Wykonawcy, a w przypadku braku tych odnośników na podstawie nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku, np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego):

a) stawka roboczo-godziny „R” — średnia dla woj. pomorskiego,

b) koszty pośrednie „KP” (R+S) — średnie dla woj. Pomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) — średnie dla woj. Pomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) nakłady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. W przypadku robót dla których brak nakładów w KNR lub te na, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego.

**7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia:** Nie

## SEKCJA VIII – PROCEDURA

**8.1.) Termin składania ofert:** 2025-09-03 08:00

**8.2.) Miejsce składania ofert:** platforma e-zamówienia

**8.3.) Termin otwarcia ofert:** 2025-09-03 08:30

**8.4.) Termin związania ofertą:** do 2025-10-02

## SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d. zapisów odnośnie zmian umowy

5. Zmiana zakresu przedmiotu niniejszej umowy będzie możliwa w następujących przypadkach:

1) wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy;

2) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

6. Zmiana zostanie wprowadzona na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, aneksem do niniejszej umowy. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca wystąpi do Zamawiającego, składając pisemny wniosek, zawierający w szczególności:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

8. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Wykonawca, w sytuacji braku zgody na podpisanie aneksu w sprawie zmiany wynagrodzenia nie jest uprawniony do wstrzymania prac lub odmowy ich wykonania.

9. Zmiany Umowy są dopuszczalne w granicach art. 455 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. W przypadku okoliczności wymienionych w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wskazanych w tym przepisie okolicznościach.

- pozostałe zapisy w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 1a do SWZ

Część nr II

ZMIANA UMOWY

1. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy, jeżeli opóźnienie było następstwem:
  - 1) siły wyższej skutkującej wstrzymaniem produkcji sprzętu niezbędnego do jego wytworzenia, lub;
  - 2) siły wyższej uniemożliwiającej spedycję lub bezpieczną spedycję sprzętu niezbędnego do jego wytworzenia.
2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, najszybciej jak będzie to możliwe, powiadomić Zamawiającego o wystąpieniu którejkolwiek z przesłanek, o której mowa w ust. 1, uzasadniających konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy. Przesłanka musi być należycie wykazana i udokumentowana. Dokumenty lub inne dowody potwierdzające istnienie przesłanki uzasadniającej konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy, w tym potwierdzające przyczyny opóźnienia, Wykonawca załącza do wniosku. Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów, wyjaśnień lub dowodów, w tym oświadczeń potwierdzających wpływ okoliczności, na które Wykonawca powołuje się wnosząc o zmianę terminu wykonania umowy.
3. W przypadku uznania przez Zamawiającego istnienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu wykonania umowy, jego przedłużenie nastąpi o odpowiedni okres, proporcjonalny do czasu opóźnienia.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy również po jego upływie z przyczyn wskazanych w ust. 1.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zaoferowanego modelu sprzętu lub jego podzespołu w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu sprzętu lub podzespołu z produkcji przez producenta albo zaoferowany sprzęt nie będzie dostępny w oficjalnych kanałach dystrybucji, a dostępny będzie sprzęt o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie. Wycofanie modelu sprzętu objętego przedmiotem umowy produkcji przez producenta albo niedostępność sprzętu w oficjalnych kanałach dystrybucji Wykonawca musi pisemnie udokumentować.
6. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej