NAZWA	PODEST TECHNICZNY	PODEST TECHNICZNY	PODEST TECHNICZNY	PODEST TECHNICZNY	PODEST TECHNICZNY	PODEST TECHNICZNY
OZNACZENIE NA RYSUNKU	WK01	WK02	WK02'	WK03	WK0	WK01'
SCHEMAT						
KOLOR	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016
BUDYNEK 1	1	1	1	1	3	3
BUDYNEK 2	0	0	0	0	0	0
UWAGI	-Panele montażu naściennych materaców ochronnych, wykonane z: - Siatki zgrzewanej metalowej ocynkowanej malowanej proszkowo ok 50x50mm, gr drutu3mm, - Brak elementów ostrych umożliwiających zahaczenie, -6x Profili stalowych ocynkowanych powlekanych poliestrem o 80x80mm wysokość 4220mm, -10x kątownik stalowy 50x50x5mm -Słupy lokalizacja dostosowana do projektowanej sciany osłonowej , -Montaż zawiasów według wytycznych dostawcy, -Kierunek otwarcia na etapie realizacji, -Montaż słupków do konstrukcji za pomocą kątowników stalowych, -Montaż do konstrukcji stropu i do nadproża i do podłoża,	-Panele montażu naściennych materaców ochronnych, wykonane z: - Siatki zgrzewanej metalowej ocynkowanej malowanej proszkowo ok 50x50mm, gr drutu3mm, - Brak elementów ostrych umożliwiających zahaczenie, - 6x Profili stalowych ocynkowanych powlekanych poliestrem o 80x80mm wysokość 4220mm, - 10x kątownik stalowy 50x50x5mm -Słupy lokalizacja dostosowana do projektowanej sciany osłonowej , -Montaż zawiasów według wytycznych dostawcy, -Kierunek otwarcia na etapie realizacji, -Montaż słupków do konstrukcji za pomocą kątowników stalowych, -Montaż do konstrukcji stropu i do nadproża i do podłoża,	-Panele montażu naściennych materaców ochronnych, wykonane z: - Siatki zgrzewanej metalowej ocynkowanej malowanej proszkowo ok 50x50mm, gr drutu3mm, - Brak elementów ostrych umożliwiających zahaczenie, -6x Profili stalowych ocynkowanych powlekanych poliestrem o 80x80mm wysokość 4220mm, -10x kątownik stalowy 50x50x5mm -Słupy lokalizacja dostosowana do projektowanej sciany osłonowej , -Montaż zawiasów według wytycznych dostawcy, -Kierunek otwarcia na etapie realizacji, -Montaż słupków do konstrukcji za pomocą kątowników stalowych, -Montaż do konstrukcji stropu i do nadproża i do podłoża,	-Panele montażu naściennych materaców ochronnych, wykonane z: - Siatki zgrzewanej metalowej ocynkowanej malowanej proszkowo ok 50x50mm, gr drutu3mm, - Brak elementów ostrych umożliwiających zahaczenie, -6x Profili stalowych ocynkowanych powlekanych poliestrem o 80x80mm wysokość 4220mm, -10x kątownik stalowy 50x50x5mm -Słupy lokalizacja dostosowana do projektowanej sciany osłonowej , -Montaż zawiasów według wytycznych dostawcy, -Kierunek otwarcia na etapie realizacji, -Montaż słupków do konstrukcji za pomocą kątowników stalowych, -Montaż do konstrukcji stropu i do nadproża i do podłoża,	-Panele montażu naściennych materaców ochronnych, wykonane z: - Siatki zgrzewanej metalowej ocynkowanej malowanej proszkowo ok 50x50mm, gr drutu3mm, - Brak elementów ostrych umożliwiających zahaczenie, -6x Profili stalowych ocynkowanych powlekanych poliestrem o 80x80mm wysokość 4220mm, -10x kątownik stalowy 50x50x5mm -Słupy lokalizacja dostosowana do projektowanej sciany osłonowej , -Montaż zawiasów według wytycznych dostawcy, -Kierunek otwarcia na etapie realizacji, -Montaż słupków do konstrukcji za pomocą kątowników stalowych, -Montaż do konstrukcji stropu i do nadproża i do podłoża,	-Panele montażu naściennych materaców ochronnych, wykonane z: - Siatki zgrzewanej metalowej ocynkowanej malowanej proszkowo ok 50x50mm, gr drutu3mm, - Brak elementów ostrych umożliwiających zahaczenie, -6x Profili stalowych ocynkowanych powlekanych poliestrem o 80x80mm wysokość 4220mm, -10x kątownik stalowy 50x50x5mm -Słupy lokalizacja dostosowana do projektowanej sciany osłonowej , -Montaż zawiasów według wytycznych dostawcy, -Kierunek otwarcia na etapie realizacji, -Montaż słupków do konstrukcji za pomocą kątowników stalowych, -Montaż do konstrukcji stropu i do nadproża i do podłoża,



Nr1 - Budynek sportowo treningowy
Nr2 - Przekrycie boisk zewnętrznych
Nr3 - Budynek higieniczno - sanitarny

Poziom parteru ±0,00 = 127,70 m n.p.m.

Obiekt:
Budowa budynku sportowo-treningowego, budynku zaplecza sanitarnego oraz przekrycia boisk zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce nr 3424, obręb Gżycko

Inwestor:
Centralny Ośrodek Sportu w Gżycku
Ul. Morskoi2 22, 11-500 Gżycko

Data: WRZESIEŃ 2024

ARP MANECKI ARCHITEKCI
S. P. Z O. O. UL. WELOPOLE 18B 31-072 KRAKÓW NIP: 6762574406 E-MAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM TEL: (12) 422 55 70

FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant generalny	inż. mgr. arch. M.MANECKI	MPOIA/0362/2009	Architektura	
Współpraca projektowa	inż. mgr. arch. D. PIOREWICZ		Architektura	
	inż. mgr. arch. L.LESZCZYŃSKI		Architektura	
	inż. mgr. arch. A. RABRAT		Architektura	
Sprawdzający	inż. mgr. arch. M.ŚLEBIODA	MPOIA 019/2003	Architektura	

Stadium: **PROJEKT WYKONAWCZY**

Treść rysunku: Zestawienie krat okiennych

Skala: 1:100

Nr rysunku: **A-411**