

Elevacja północno zachodnia

Elevacja południowo wschodnia

Elevacja południowo zachodnia

Poziom parteru ±0,00=127,70

W1.D1	Dach	[cm]
	Membrana PCV	
	Wełna mineralna	10
	Folia paralizacyjna	
	Deskiowane pełne	2,5
	Konstrukcja z drewna klejonego - według projektu konstrukcji	
	Przeźwiesz na podkonstrukcji	
	Isolacja podwieszana z płyt wełniocementowych	15

W1.PG1	Podłoga na gruncie	[cm]
	Płyta żelbetonowa zbrojona włóknem rozproszonym polipropylenowym, dylatowana	25
	Grunt PE	
	Chudy beton	10
	Podbudowa stabilizowana mechanicznie	35
	Geowłókna	

W1.SF1	Stopa fundamentowa	[cm]
	Folia kubelkowa	
	Konstrukcja żelbetonowa - zgodnie z projektem konstrukcji	120
	Folia kubelkowa	

Obiekt:  
Budynek sportowo-treningowy, budynek zaplecza sanitarnego oraz przystwiska boisk zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na obszarze nr 342/4, obszar Głizdy

Inwestor:  
Centrum Ośrodek Sportu w Głizdzie  
Ul. Moniuszki 22, 11-500 Głizdy

Data:  
WRZESIEŃ 2024

ARP  
MANECKI  
ARCHITEKCI

S. P. Z O. O. UL. WIELOPOLE 18B 31-072 KRAKÓW NIP: 6762574406 E-MAIL: ARP.BURO@GMAIL.COM TEL.: (12) 422 55 70

FUNKCJA	NADZWIKO	NR LIPKAW	SPECJALNOŚĆ	PROJEKT	STADIUM	PROJEKT
Projektant generalny	dr inż. arch. M. MANECKI	MPOIA/036/2009	Architektura			WYKONAWCZY
Współpraca projektowa	mgr inż. arch. D. PŁOJECKI		Architektura			
	mgr inż. arch. D. LESZCZYŃSKI		Architektura			
	mgr inż. arch. A. HABRAT		Architektura			
	mgr inż. arch. R. KOCOWA	17/2001	Konstrukcja z drewna klejonego			
	mgr inż. arch. M. SŁĘBODA	MPOIA 019/2003	Architektura			

Twórca rysunku:  
RZUT POZIOMU 0

Skala:  
1:100

Nr rysunku:  
A2-101