MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH GIŻYCKO obr. 1 dz. 342/4		
SKALA MAPY		1:500
OZNACZENIE KANCELARYJNE ZGŁOSZENIA PRACY GEODEZYJNEJ		WG.6640.549.2024
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA	IDENTYFIKATOR	280601_1
	NAZWA	Giżycko - miasto
OBRĘB EWIDENCYJNY	IDENTYFIKATOR	280601_1.0001
	NAZWA	G I Ż Y C K O
NAZWA UKŁADY WSPÓŁ.	PROSTOKĄTNYCH PŁASKICH	2000/7
	WYSOKOŚCI	PL-EVRF2007-NH
OZNACZENIE GRANIC OBSZARU, KTÓRY BYŁ PRZEDMIOTEM AKTUALIZACJI		----------
SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWE MAJĄCE WPŁYW NA ZAGOSPODAROWANIE GRUNTÓW ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI		Na działkach w zakresie mapy służebności gruntowych nie badano.

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Giżycki
Wykonawca prac geodezyjnych	Geodeta Uprawniony Grzegorz Maślij Wilkasy, ul. Spacerowa 7, 11-500 Giżycko
Nr i data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji.	Protokół weryfikacji / ~~nr operatu technicznego~~ **WG.6640.549.2024.1 z dnia 26.04.2024r.**
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Grzegorz Maślij nr upr. 8108 Signature Not Verified Dokument podpisany przez Grzegorz.Maślij Data: 2024.05.15 08:14:09 CEST
Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	

Szkic orientacyjny
Skala 1 : 50 000

Mapa aktualna na dzień: 20.04.2024
Poza wykazanymi na mapie urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się istnienia innych urządzeń podziemnych. Dane w zakresie ewidencji gruntów naniesiono na podstawie materiałów udostępnionych przez PODGiK w Giżycku bez prawnego ustalenia granic.

Należy przeciąć istniejącą linię światłowodową 128-włóknową prowadzoną w studni kablowej(z rezerwą) i wprowadzić do szafki telekomunikacyjnej.
Wykorzystując dwa przewody 12 włóknowe lini światłowodowej, przyłączyć nowy, projektowany światłowód obiektu WOS.

Istniejąca studnia telekomunikacyjna posiadająca rezerwowe włókna światłowodowe do wykorzystania na cele przyłączenia projektowanego obiektu.

Trasa sieci teletechnicznej:
Proj. Centr. SSP -> Istn. Centr. SSP w Hali Sportowej/Światłowód certyfikowany

Trasa sieci teletechnicznej:
Proj. Centr. SSP -> Istn. Centr. SSP w Hali Sportowej/Światłowód certyfikowany

Hala Sportowa.
Istniejącą Centralę SSP w Hali Sportowej połączyć z projektowaną Centralą SSP w budynku WOS światłowodem certyfikowanym p.poż.

1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH BUDYNKÓW COS.

1. ZASILANIE POMPOWNI z ZK-4a/1

unieczynnienie odcinka grawitacyjnego od studni w stacji się włączany do istnej przepompowni

połączenie kanalizacji grawitacyjnej z pompownią ścieków

KS grawitacyjny do przepompowni bez zmian

KS loczny pozostaje bez zmian

istn. ZK-4a/1

Terminal wjazdowy systemu parkingowego

Szlaban L5m + moduł spoz. sterowany z SSP bud. WOS

przepompownia do dezynfekcji wraz z unieczynnieniem odcinka tłocznego

proj. przepompownia

Trasa sieci teletechnicznej:
Istn. studnia przyłączeniowa -> GPD/ Światłowód SM 24J
LPD-PZT1 -> LPD-PZT2/Światłowód SM 8J
Terminal wyjazdowy Twy -> Terminal wyjazdowy Twy/UTP kat. 6 zielony

istn. stacja transformatorowa słupowa nr 8-0276 "CDS" 15/0,4kV

r.o. DVK160 3m

342/3 - uporządkowanie kanału

istn. Kg-12 do demontażu

1. ZASILANIE SŁUPÓW OŚ OD 70/1.n DO 80/1.n Z ROZDZIELNI SO-1
2.ZASILANIE SKRZYNKI LPD-PZT4 Z ROZDZIELNI RG

Trasa sieci teletechnicznej:
LPD-PZT3 -> LPD-PZT4/Światłowód SM 8J

istn. Kg-12 do demontażu

istn. linia napowietrzna SN 15kV - do demontażu

Trasa sieci teletechnicznej:
LPD-PZT3 -> LPD-PZT4/Światłowód SM 8J

istn. kabel typu YAKXS 4x120mm² do ZE 1864 przekłyć na odc. 138m

Przesunięcie istniejącego hydrantu

Wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej

r.o. DVK160 10m

MUFA ZSM-4

r.o. DVK120 13m

Trasa sieci teletechnicznej:
Istn. studnia przyłączeniowa -> GPD/ Światłowód SM 24J
LPD-PZT1 -> LPD-PZT2/Światłowód SM 8J
Proj. Centr. SSP -> Istn. Centr. SSP w Hali Sportowej/Światłowód certyfikowany

Demontaż szafki SO-7 i trasy kablowej i przeniesienie w nowe miejsce(wykorzystać istn. okablowanie). Nowy kabel doprowadzić od słupa 74/1.n do szafki SO-7.

istn. O-12 do demontażu

istn. linia napowietrzna SN 15kV - do demontażu

proj. linia SN 15kV 3xXRUHAKXS 1x120mm² dł. 353m (trasa 328m)

istn. kabel YAKY 4x120mm² ze st. 8-278

r.o. DVK160 11m

r.o. DVK160 5m

r.o. DVK160 5m

proj. linia SN 15kV 3xXRUHAKXS 1x120mm² dł. 353m (trasa 318m)

proj. stacja transf. kontenerowa MRw-b1 20/630

1. ZASILANIE SŁUPÓW OŚ od 61/1.n do 63/4.n Z SO-1
2. ZASILANIE SKRZYNEK LPD-PZT2,3,4 Z ROZDZ. RG
3. ZASILANIE SZLABANÓW Z ROZDZ. RG

Trasa sieci teletechnicznej:
LPD-PZT2 -> LPD-PZT3/Światłowód SM 8J

Terminal wyjazdowy systemu parkingowego

Trasa sieci teletechnicznej:
LPD-PZT2 -> Terminal wyjazdowy Twy /UTP kat. 6 zielony
Terminal wyjazdowy Twy -> Szlaban/Okablowanie systemowe

Szlaban L5m + moduł spoz. sterowany z SSP bud. WOS

Nieczynny słup elektryczny do demontażu

Trasa sieci teletechnicznej:
Istn. studnia przyłączeniowa -> GPD/ Światłowód SM 24J
LPD-PZT1 -> LPD-PZT2/Światłowód SM 8J
LPD-PZT2 -> Kamera KZ22/UTP kat. 6 zielowany
Proj. Centr. SSP -> Istn. Centr. SSP w Hali Sportowej/Światłowód certyfikowany

1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH BUDYNKÓW COS.
2. ZASILANIE SŁUPÓW OŚ od 61/1.n do 63/4.n Z SO-1

Kabel zasilający do wykonania w I Etapie

Wpięcie do istniejącej instalacji KD

separator substancji ropopochodnych z osadnikiem

Trasa sieci teletechnicznej:
Istn. studnia przyłączeniowa -> GPD/ Światłowód SM 24J
LPD-PZT1 -> LPD-PZT2/Światłowód SM 8J
Proj. Centr. SSP -> Istn. Centr. SSP w Hali Sportowej/Światłowód certyfikowany

Koryto ściekowe

Złącze zewn. do podlewania zieleni

ZASILANIE ZADASZENIA BOISK

ZK(WOS) nr 1

1. ZASILANIE OŚW DALI(SŁUPY od 81/1.n do 81/2.n) Z ROZDZ. BUD. WOS

AGREGAT

1. KABEL ZASILAJĄCY PRÓJ. ZK(WOS) nr1 - ZK(WOS) nr2
2. KABEL STEROWNICZY SZAFA SZR-RG(WOS)

1. ZASILANIE POMPOWNI KD Z ZK(WOS) nr 1

rozprężenie w studni dc18

unieczynnienie odcinka instalacji wodociągowej do istniejącego budynku hali, przeznaczonego do rozbiórki

proj. pompownia KD

Projektowany hydrant zewnętrzny HP80, siec DN125

1. ZASILANIE OŚW DALI(SŁUPY od 82/3.n do 82/6.n)
2. ZASILANIE LPD-PZT1 Z ROZDZ. BUD. WOS

Trasa sieci teletechnicznej:
Istn. studnia przyłączeniowa -> GPD/ Światłowód SM 24J
GPD -> LPD-PZT1/Światłowód SM 8J
Proj. Centr. SSP -> Istn. Centr. SSP w Hali Sportowej/Światłowód certyfikowany

Przejście kablowe hermetyczny, ognioodporne, gazo-i wodoszczelny

ZK(WOS) nr 2

1. ODTWORZENIE ZASILANIA OBIEKTU OGNISKA Z PROJEKTOWANEGO ZK(WOS) nr 2 DO ZK-29

Stacja ładowania pojazdów elektrycznych

1. ZASILANIE STACJI ŁADOWANIA
2. ODTWORZENIE ZASILANIA OBIEKTU OGNISKA Z PROJEKTOWANEJ ZK(WOS) nr2 DO ZK-29

1. ODTWORZENIE LINII ZASILAJĄCEJ RELACJI ROZDZ. RG -> Z-1a nr 27

istn. ZK-nr 27

Istniejąca kanalizacja teletechniczna do wykorzystania.
Kable teleinformatyczne biegnące obecnie w kanalizacji do demontażu.

Trasa sieci teletechnicznej:
Istn. studnia przyłączeniowa -> GPD/ Światłowód SM 24J
Proj. Centr. SSP -> Istn. Centr. SSP w Hali Sportowej/Światłowód certyfikowany

Mufa kablowa

Mufa kablowa kabel zasilający słupy ośw. 63-65

Miejsce włączenia projektowanej kanalizacji do istniejącej kanalizacji tt. Dalej sieci pozostaje w istn. kanalizacji.

Mufa kablowa kabel zasilający Z-4a nr 30

Wpięcie do istniejącej KS

KS grawitacyjny do przepompowni bez zmian

KS loczny pozostaje bez zmian

1. ODTWORZENIE LINI ZASILAJĄCEJ SŁUPY (64,65,66) ZE ZŁĄCZA SŁUPA 62/2.n
2. ODTWORZENIE LINII ZASILAJĄCEJ RELACJI ROZDZ. RG -> Z-4a nr 30

istn. ZK- nr30

Nieczynny słup elektryczny do demontażu

Mufa kablowa

Projektowany hydrant zewnętrzny HP80, siec DN125

Trasa sieci teletechnicznej:
Istn. studnia przyłączeniowa -> GPD/ Światłowód SM 24J
LPD-PZT1 -> LPD-PZT2/Światłowód SM 8J
LPD-PZT2 -> Kamera KZ22/UTP kat. 6 zielowany
Proj. Centr. SSP -> Istn. Centr. SSP w Hali Sportowej/Światłowód certyfikowany

Trasa sieci teletechnicznej:
Istn. studnia przyłączeniowa -> GPD/ Światłowód SM 24J
LPD-PZT1 -> LPD-PZT2/Światłowód SM 8J
LPD-PZT2 -> Kamera KZ22/UTP kat. 6 zielowany
Proj. Centr. SSP -> Istn. Centr. SSP w Hali Sportowej/Światłowód certyfikowany

Trasa sieci teletechnicznej:
Istn. studnia przyłączeniowa -> GPD/ Światłowód SM 24J
GPD -> LPD-PZT1/Światłowód SM 8J
Proj. Centr. SSP -> Istn. Centr. SSP w Hali Sportowej/Światłowód certyfikowany

LEGENDA

- Zakres opracowania - fragment dz. nr 342/4
- Projektowany budynek (linią przerywaną oznaczono nadwieszenia)
- Wejścia do projektowanego budynku
- Istn. elementy do rozbiórki
- Ilość kondygnacji nadziemnych
- Nr1 - Budynek sportowo-treningowy (WOS)
- Nr2 - Budynek sportowy z zadaszeniem boisk
- Nr3 - Budynek higieniczno - sanitarny
- Ro1 - Budynek sportowo-treningowy przeznaczony do rozbiórki
  Ro2 - Pozostałości fundamentów dawnego budynku do rozbiórki
- Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki ciągi pieszo-jezdne
- Projektowana nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych jeździa/ miejsca postojowe

Infrastruktura gazowa:
- Przyłącze gazu - wg odrębnego opracowania PSG (nie objęte wnioskiem pozwolenia na budowę)
- Trasa instalacji zewnętrznej gazu

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna:
- W — Proj. instalacja zewnętrzna wodociągowa
- Istn. instalacje wodociągowe do likwidacji w granicach opracowania
- HP — Proj. hydrant zewnętrzny
- kS — Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- Istn. instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej do likwidacji
- Sr — Proj. studnia kanalizacji sanitarnej
- P — Proj. przepompownia sanitarna (nie objete wnioskiem pozwolenia na budowę)
- kDC — Proj. instalacja kanalizacji deszczowej czystej
- kDB — Proj. instalacja kanalizacji deszczowej brudnej
- DB — Proj. studnia kanalizacji deszczowej (brudnej)
- dch — Proj. studnia kanalizacji deszczowej (czystej)
- SD — Proj. separator substancji ropopochodnych
- wpN — Proj. wpusty odwodnieniowe
- Proj. odwodnienie liniowe

Infrastruktura energetyczna:
- Proj. rury ochronne na kablach elektroenergetycznych
- Proj. linia zasilająca sN
- sN/nN — Istniejące odcinki kablowe nN do likwidacji w granicach opracowania
- Słup oświetleniowy do likwidacji
- lp — Proj. słup oświetleniowy wysoki
- ZK — Proj. stacja ładowania pojazdów elektrycznych 22kW
- Proj. złącze kablowe
- Przekładka kabla średniego napięcia 15kW (wg. odrębnego opracowania)

Insfrastruktura telekomunikacyjna:
- t — Proj. trasa kanalizacji teletechnicznej w rurze osłonowej DVK110
- tk — Proj. studnia kanalizacji teletechnicznej
- Istniejące odcinki kablowe do likwidacji (kanalizacja, studnie, kable)
- Dodatkowa osłona w postaci rury ochronnej PCV160, na przecięciach kanalizacji teletechnicznej z drogami;
- Istniejąca trasa kanalizacji teletechnicznej wykorzystana w bierzącym projekcie do prowadzenia nowego okablowania
- Proj. kamera monitoringu CCTV
- AP18-PTZ — Proj. punkty dostępowy sieci WiFi (okablowanie układane/mocowane na/ do konstrukcji wiaty)
- LPD-PZT1 — Lokalny Punkt Dystrybucyjny w postaci szafy teletechnicznej zewnętrznej instalowanej na fundamencie betonowym
- Twy Twj — Terminal wjazdowy i wyjazdowy systemu parkingowego
- Gniazdo RJ45, IP min. 44, do podłączenia tablicy wyników

Przyłącza nie objęte wnioskiem o pozwolenie na budowę, zgodnie z Art. 29a Prawa Budowlanego

- Etap I
- Etap II i III

Uwagi:
- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać razem z pozostałymi elementami dokumentacji;
- Autor projektu powinien zostać pointormowany o wszelkich zaistniałych rozbieżnościach;
- Niniejszy rysunek jest chroniony prawem autorskim;
- Przed rozpoczęciem robót budowlanych wszelkie wymiary należy sprawdzić na budowie;

Obiekt:
Budowa budynku sportowo-treningowego, budynku zaplecza sanitarnego oraz przekrycia boisk zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce nr 342/4, obręb Giżycko

Inwestor:
Centralny Ośrodek Sportu w Giżycku
Ul. Morskuchi 22, 11-500 Giżycko

Data:
WRZESIEŃ 2024

MANECKI ARCHITEKCI
S. P. Z O. O. UL. WIELOPOLE 18B 31-072 KRAKÓW NIP: 6762574406 E-MAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM TEL: (12) 422 55 70

FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant generalny	mgr inż. arch. M.MANECKI	MPOA/0356/20/06	Architektura	
Projektant	mgr inż. S.GUSMA	MAP/0229/POOS/13	Inst. sanitarne	
	mgr inż. W.ADACH		Sieci i instalacje elektryczne	
	T. OHYB	SWU/0140/PWOE/04	Sieci i instalacje elektryczne	
Sprawdzający	mgr inż. arch. M.ŚLEBIODA	MPOIA/019/2003	Architektura	
	mgr inż. S. MAZUR	RP-Upr. 194/93	Sieci i instalacje elektryczne	
	mgr inż. M. KUSAK	MAP/0476/PWBS/19	Inst. sanitarne	

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Treść rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - koordynacja sieci uzbrojenia terenu

Skala: 1:500

Nr rysunku: **PZT-02**