



Centralny Ośrodek Sportu

Dyrektor

ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, tel. +48 22 529 87 40, fax: +48 22 529 89 09
e-mail: sekretariat@cos.pl, strona: www.cos.pl

Warszawa, 19 listopada 2025 r.

Znak sprawy: WA.DPZ.271.1.14.2025.RK

Strony zainteresowane przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na **Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych, hydraulicznych, budowlanych i eksploatacyjnych do COS w Warszawie w podziale na części**, numer postępowania NZ/P/14/2025.

I. Centralny Ośrodek Sportu działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania.

Poniżej treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1

Zgodnie z pkt 1 ppkt 3 SWZ: "W rubryce „uwagi” załącznika nr 1a, 1b, 1c i 1d – Formularza asortymentowo-cenowego podać należy nazwę oferowanego produktu i nazwę producenta, który pozwoli na jednoznaczną identyfikację produktu na rynku." W załączniku nr 1a nie ma rubryki „uwagi”, są natomiast rubryki „nazwa producenta” i „numer katalogowy”. Prosimy o wyjaśnienie, czy wykonawcy powinni w formularzu podawać nazwę producenta i nazwę oferowanego produktu zgodnie z treścią pkt 1 ppkt 3 SWZ, czy zgodnie z treścią formularza zał. nr 1a nazwę producenta i numer katalogowy.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że w Formularzach kalkulacyjnych stanowiących odpowiednio załączniki nr 1a, 1b, 1c i 1d do SWZ, należy wskazać nazwę producenta oraz numer katalogowy. W przypadku, gdy oferowany asortyment nie posiada numeru katalogowego w kolumnie „4” Formularza kalkulacyjnego należy podać oferowany model, ewentualnie inny parametr, który pozwoli na jednoznaczne zidentyfikowanie oferowanego produktu.

Pytanie 2

W związku ze złożonością postępowania oraz przypadkami, że towar u niektórych producentów nie posiada numeru katalogowego prosimy o odstąpienie od wymogu uzupełnienia kol. 4 „nr katalogowy”.

Jeśli nie, to czy w przypadku gdy producent/ dystrybutor nie posiada numeru katalogowego wystarczy w kolumnie nr 4 wpisać „brak nr katalogowego,” lub wpisać nazwę oferowanego asortymentu ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że jeżeli produkt nie posiada nr katalogowego, należy podać nazwę producenta i model lub inny parametr, który pozwoli na jednoznaczne zidentyfikowanie oferowanego produktu.

Załącznik nr 1b

Poz. 1 - 12. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaworów kulowych równoważnych innego producenta niż PERFEXIM?

Odpowiedź

Tak. W przypadku oferowania produktów o równoważnych parametrach należy złożyć wraz z ofertą kartę katalogową danego produktu.

Poz. 7, 8. Producent PERFEXIM nie posiada w swojej ofercie zaworów kulowych śrubunkowych o średnicy DN40 oraz DN50. Zawory śrubunkowe produkowane są przez PERFEXIM ale także przez większość innych producentów maksymalnie do średnicy 5/4". W związku z powyższym prosimy o wskazanie producenta, który posiada w ofercie zawory śrubunkowe DN40 oraz DN50 lub wykreślenie pozycji z formularza ofertowego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje o usunięciu poz. 7 i 8 z formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 1b do SWZ.

Poz. 76, 77. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaworów kątowych równoważnych innego producenta niż SHELL?

Odpowiedź

Tak. W przypadku oferowania produktów o równoważnych parametrach należy złożyć wraz z ofertą kartę katalogową danego produktu.

Poz. 79, 80. Proszę o podanie modelu, typu, numeru katalogowego zaworów firmy Geberit lub modelu spłuczki (ceramicznej czy podtynkowej), do której mają pasować? Prosimy o uściślenie pozycji.

Odpowiedź

Typ 383 do spłuczek podtynkowych i ceramicznych.

Poz. 81- 83, 85. Proszę o podanie numeru katalogowego lub określenie do jakiego modelu spłuczki mają pasować podane elementy. Producent SCHWAB posiada w ofercie wiele różnych modeli spłuczek, które posiadają różne zawory napełniające, spustowe itp. Prosimy o sprecyzowanie pozycji.

Odpowiedź

Zawór napełniający art. 628458 + płyta montażowa.

Poz. 86 – 90. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru równoważnych innego producenta niż FERRO?

Odpowiedź

Tak. W przypadku oferowania produktów o równoważnych parametrach należy złożyć wraz z ofertą kartę katalogową danego produktu.

Poz. 104. Czy Zamawiający ma na myśli deskę uniwersalną pasującą do większości kompaktów ceramicznych wykonaną z polipropylenu? Jeśli nie to jaką prosimy o sprecyzowanie pozycji.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający ma na myśli uniwersalną deskę pasującą do większości kompaktów.

Poz. 105. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie umywalki równoważnej innego producenta niż CERSANIT ? Czy umywalka ma być z otworem na baterię stojącą czy bez otworu?

Odpowiedź

Tak. Umywalka ma mieć otwór na baterię. W przypadku oferowania produktów o równoważnych parametrach należy złożyć wraz z ofertą kartę katalogową danego produktu.

Poz. 108 - 168. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru równoważnego innego producenta niż KANTHERM?

Odpowiedź

Tak. W przypadku oferowania produktów o równoważnych parametrach należy złożyć wraz z ofertą kartę katalogową danego produktu.

Poz. 108 - 114. Prosimy o podanie na jakie ciśnienie ma być rura STABI GLASS PN16 czy PN20 ? Czy rura ma być w odcinkach o długości 4mb? Prosimy o uściślenie pozycji.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga rur odpornych na ciśnienie PN16 oraz o długości 4 mb.

Poz. 122. Producent KAN nie posiada w swojej ofercie kolana PP nypłowych o średnicy 40 mm. Kolana nypłowe produkowane są przez firmę KAN do średnicy 32 mm. Prosimy o wskazanie innego producenta, który posiada w ofercie wskazane kolana lub wykreślenie pozycji z formularza.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż usuwa poz. 122 z formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 1b do SWZ.

Poz. 174 - 183. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie uchwytów i szyn równoważnych innego producenta niż NICZUK? Czy Zamawiający ma na myśli sam uchwyt z gumą bez szpilki dwugwintowej i kółka rozporowego plastikowego, czy w komplecie ze szpilką i kołkiem plastikowym?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby kompletu. W przypadku oferowania produktów o równoważnych parametrach należy złożyć wraz z ofertą kartę katalogową danego produktu.

Poz. 200 – 255. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru równoważnego innego producenta niż MAGNAPLAST?

Odpowiedź

Tak. W przypadku oferowania produktów o równoważnych parametrach należy złożyć wraz z ofertą kartę katalogową danego produktu.

Poz. 211, 217, 223. W związku z koniecznością wpisania numeru katalogowego oraz producenta informujemy, że firma MAGNAPLAST posiada kolana o kącie załamania 87° a nie 90° jak podał Zamawiający. Prosimy o poprawienie opisu w formularzu.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia parametr w pozycji **211, 217, 223** na następujący - kolana o kącie załamania 87°.

Poz. 221. W związku z koniecznością wpisania numeru katalogowego oraz producenta informujemy, że firma MAGNAPLAST nie posiada kolana 75 o kącie załamania 22,5° Prosimy o wskazanie producenta, który posiada w ofercie takie kolana lub wykreślenie pozycji z formularza.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia parametr w pozycji **221** na następujący - kolana o kącie załamania 87°.

Poz. 215, 227. W związku z koniecznością wpisania numeru katalogowego oraz producenta informujemy, że firma MAGNAPLAST posiada kolana o kącie załamania 22° a nie 22,5° jak podał Zamawiający. Prosimy o poprawienie opisu w formularzu lub wskazanie producenta, który takie kolana posiada.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia parametr w pozycji **215, 227** na następujący - kolana o kącie załamania 22°.

Poz. 229. W związku z koniecznością wpisania numeru katalogowego oraz producenta informujemy, że firma MAGNAPLAST posiada kolana 32 o kącie załamania 88,5° a nie 90° jak podał Zamawiający. Prosimy o poprawienie opisu w formularzu.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia parametr w pozycji **229** na następujący - kolana o kącie załamania 88,5°.

Poz. 299 – 306. Rury ocynkowane standardowo sprzedawane przez huty występują w sztangach o długości 6 mb. W związku z tym iż w formularzu jednostką miary jest sztuka – czy należy do wyceny przyjąć rury o długości 6 mb = 1 szt? Ponadto rury ocynkowane nie występują w sprzedaży w wersji z gwintowanymi końcami – są tylko gładkie. Prosimy o uściślenie długości rury oraz o wykreślenie zapisu „GWINTOWANE”.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia parametr w pozycjach 229 – 306 na następujący - rura przeznaczona do gwintowania o długości 6mb.

Załącznik nr 1c – budowlane

Poz. 6 Czy umywalka 60 cm ma być z otworem czy bez otworu?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga umywalki z otworem na baterię.

Poz. 14. Prosimy podać jaki model pisuaru Zamawiający ma na myśli. Czy pisuar ma być pod syfon pisuarowy butelkowy czy pod syfon płaski kryty? Czy należy wycenić sam pisuar czy w komplecie ze śrubami do montażu ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga pisuaru pod syfon płaski kryty wraz z zestawem montażowym.

Poz. 17. Czy sedes tzn. miska ceramiczna podwieszana ma być sama czy w komplecie z deską sedesową miękką czy twardą?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga miski ceramicznej podwieszanej w komplecie z deską sedesową twardą.

Poz. 18. Czy sedes stojący tzn. miska ceramiczna stojąca ma mieć odpływ poziomy czy pionowy? Czy może Zamawiający ma na myśli kompakt czyli miska wraz ze spłuczką ceramiczną oraz z deską miękką lub twardą?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga sedesu stojącego z odpływem poziomym wraz ze spłuczką ceramiczną oraz deską twardą.

Poz. 20. Czy należy wycenić sam stelaż WC podtynkowy czy w komplecie w przyciskiem (kolor biały lub chrom)?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga kompletnego zestawu z przyciskiem białym.

Poz. 21-23. Czy drzwi prysznicowe szklane mają być przesuwne dwuelementowe czy otwierane (uchylne)?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga drzwi prysznicowych szklanych uchylnych.

Poz. 32. Proszę o zmianę wielkości opakowania z 20 kg na 25 kg. Zaprawy te dostępne są w workach po 25 kg. Proszę o dopuszczenie zaprawy o zakresie grubości 2-30 mm.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia parametr w pozycji 32 na następujący - zaprawa samopoziomująca 25kg o zakresie grubości 2-30mm.

Poz. 33. Proszę o zmianę wielkości opakowania z 20 kg na 25 kg. Kleje te dostępne są w workach po 25 kg.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia parametr w pozycji 33 na następujący – klej 25kg

Poz. 38. Proszę o wskazanie konkretnych rozmiarów oraz typu profili. Wycena profili ściennych i sufitowych w jednej wspólnej pozycji jest niemożliwa.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga następujących parametrów:

CW: Profile pionowe (słupki)

UW: Profile poziome (prowadnice), które przytwierdza się do podłoża i sufitu.

Przykładowe wymiary:

- 50 x 40 x 2,0 mm
- 75 x 40 x 2,0 mm

Poz. 39. Płyty cementowo-wapienne dostępne są w wielu rozmiarach, grubościach oraz o różnych krawędziach. W związku z tym proszę o wskazanie dostawy jakiej płyty oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga płyty o rozmiarze 120x60 grubość 10mm.

Poz. 42 Proszę o podanie pojemności opakowania folii w płynie.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga opakowania 10 l.

Poz. 43. Proszę o podanie pojemności opakowania lakieru do ścian.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga opakowania 10 l.

Poz. 44. Proszę o podanie rodzaju, wymiarów oraz grubości wełny.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga wełny skalnej o grubości 10 cm.

Załącznik nr 1d - eksploatacyjne

Poz. 6. Proszę o dopuszczenie dostawy taśmy 48mm x 50mb.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia parametr w pozycji 6 na następujący – taśma malarska niebieska min. 48 mm x 50 mb.

Poz. 7. Proszę o dopuszczenie dostawy taśmy 25mm x 50mb.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia parametr w pozycji 7 na następujący – taśma malarska niebieska min. 25 mm x 50 mb.

Poz. 12-14 . Czy chodzi o wałek - wkład malarski czy wałki z rączkami?

Odpowiedź

Wałek malarski z rączką.

Poz. 13,14. Proszę o dopuszczenie dostawy wałków o dł.10 cm .

Odpowiedź

Zamawiający zmienia parametr w pozycji 13 i 14 na następujący – wałek malarski i wałek gąbkowy o długości min. 10 cm.

Poz. 20. Proszę o dopuszczenie dostawy folii o grubości 0,04 lub 0,06 mm.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia parametr w pozycji 20 na następujący – folia malarska o grubości 0,04 lub 0,06 mm.

Poz. 35. Wiertła do metalu posiadają uchwyt walcowy a nie sds. Proszę o dopuszczenie dostawy wiertel z uchwytem walcowym.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia parametr w pozycji 35 na następujący - wiertła do metalu - śr. 6,8,10, 12, 14,18 20 z uchwytem walcowym.

Poz. 36. Wiertła do drewna posiadają uchwyt walcowy a nie sds. Proszę o dopuszczenie dostawy wiertel z uchwytem walcowym.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia parametr w pozycji 36 na następujący - wiertła do drewna - śr. 6,8,10, 12, 14,18 20 z uchwytem walcowym.

Poz. 42. Proszę o sprecyzowanie o jakie kołki chodzi, zamieszczony opis „ kołki do krzesel 8x150,, nie pozwala na dokonanie właściwej wyceny i zaoferowanie produktu.

Czy chodzi o kołki drewniane montażowe 8*35 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że chodzi o Wkręt A2 DIN 8x150 wraz z koszulką.

Poz. 46. Klej do drewna „Racol 25,, nie jest konfekcjonowany w op.2 kg. Dostępny jest w obrocie handlowym w op.1 kg , 0,5 kg i 0,25 kg.

Proszę o dopuszczenie kleju w ogólnie dostępnych opakowaniach np.1 kg.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia parametr w pozycji 46 na następujący - Klej do drewna „RACOL 25” 1 kg, szt. 10.

Poz. 69. Proszę o podanie rozmiaru wkładek.

Odpowiedź

Zamawiający wskazuje rozmiary wkładek YALE - wkładki uniwersalne . tj. \ (30/30\) mm, \ (35/35\) mm, \ (35/40\) mm, \ (30/40\) mm, \ (30/50\) mm i \ (45/50\) mm.

Poz. 63,64. Czy Zamawiający ma na myśli szylid i klamkę wykonaną ze ZNAL-u malowaną proszkowo?

Odpowiedź

Tak.

Poz. 69. W związku z różnorodnością zastosowania zamków meblowych proszę o sprecyzowanie o jakie zamki chodzi. Proszę o podanie typu zamka i rozmiarów.

Odpowiedź

Zamek meblowy kwadratowy 19x22, zamek z kluczem CSU. 20-36-25.

Poz. 71. Proszę o dopuszczenie dostawy opasek zaciskowych o wymiarze 4,8x370.

Odpowiedź

Zamawiający wskazał minimalny parametr dla opasek zaciskowych, zatem dopuszcza opaski o wymiarach 4,8x370.

Poz.72. Proszę o dopuszczenie dostawy opasek zaciskowych o wymiarze 7,6x450.

Odpowiedź

Zamawiający wskazał minimalny parametr dla opasek zaciskowych, zatem dopuszcza opaski o wymiarach 7,6x450.

Poz. 76. Proszę o dopuszczenie taśmy dwustronnej 48mm x 50mb.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia parametr w pozycji 76 na następujący - taśma dwustronna 48mm x 50mb.

Poz. 79. Proszę o podanie rozmiaru i typu śruby (oko-oko , oko-hak).

Odpowiedź

Rozmiar - M4/M6/M8, oko-hak.

Poz. 85. Proszę o podanie typu i rozmiaru szczypiec.

Odpowiedź

Szczypce uniwersalne.

Poz. 88. Proszę o dopuszczenie zestawu kluczy 6-32.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia parametr w pozycji 88 na następujący - zestaw kluczy płasko-oczkowych rozm. 6 – 32.

Poz. 90. Komplet kluczy TORX nie występują w takim zestawieniu wielkości jakie wskazał Zamawiający.

Odpowiedź

Powszechnie dostępne komplety kluczy Torx zawierają takie wielkości kluczy: T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę takiego kpl kluczy?

Odpowiedź

Tak.

Poz. 93,94. Proszę o podanie rozmiarów taśmy i długości rolki. Czy chodzi o taśmy wygradzeniowe 75x100 mb czy taśmy ostrzegawcze samoprzylepne 50x33mb?

Odpowiedź

Zamawiający zmienia parametr w pozycji 93, 94 na następujący - taśma wygradzeniowa, długość 100m.

Poz. 98. Czy Zamawiający ma na myśli kątownik 3x3cm zimno czy gorąco walcowany?

Jeżeli tak to proszę o podanie długości kątownika. Czy też ma na myśli kątownik metalowy 3x3cm montażowy ciesielski perforowany?

Odpowiedź

Zamawiający zmienia parametr w pozycji 98 na następujący kątownik metalowy 3x3 cm zimno walcowany o długości 1 m.

Poz. 127. Proszę o podanie sprecyzowanie wielkości i typu kłódki. Czy chodzi o kłódki antywłamaniowe czy zwykłe, czy kłódki mosiężne czy żeliwne?

Odpowiedź

Zamawiający zmienia parametr w pozycji 127 na następujący - kłódki zwykłe rozmiar 20mm.

Poz. 130. Proszę o uściślenie, podanie istotnych dla Zamawiającego parametrów pistoletu do pompowania kół.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia parametr w pozycji 130 na następujący - pistolet do pompowania kół samochodowych z manometrem.

Poz. 131. Kratki wentylacyjne drzwiowe w podanym przez Zamawiającego wymiarze 7x25 cm nie są dostępne.

Powszechnie stosowane kratki w drzwiach łazienkowych posiadają wymiary 14x44 cm

Czy Zamawiający dopuszcza taką, typową kratkę drzwiową 14x44 cm?

Odpowiedź

Zamawiający zmienia parametr w pozycji 131 na następujący - kratki wentylacyjne do drzwi łazienkowych 14 x 44 cm.

Poz. 132. Czy chodzi o płyn w opakowaniu 5 l.?

Odpowiedź

Tak.

Poz. 133. Proszę o podanie wielkości opakowania AD BLUE.

Odpowiedź

Opakowanie 10 l.

Poz. 134. Folia okienna dostępna jest w szerokościach 45cm , 67,5cm oraz 90 cm. Proszę o dopuszczenie dostawy folii w powszechnie dostępnych i produkowanych szerokościach gdyż podana w specyfikacji szerokość 100 cm nie jest produkowana.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia parametr w pozycji 134 na następujący - Folia mleczna do oklejania szyb 90 cm.

Poz. 135. W związku z bardzo dużą gamą noży do urządzeń wielofunkcyjnych proszę o wskazanie konkretnego typ , modelu, rozmiaru wymaganego noża.

Odpowiedź

Zamawiający posiada urządzenie wielofunkcyjne Makitta.

Zaktualizowane Załączniki nr 1 b, c i d do SWZ - stanowią załączniki do niniejszego pisma.

II. Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą PZP” dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert na następujące:

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem portalu

e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl> do dnia 26.11.2025 r. do godz. 12:00.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2025 r., o godz. 12:15 za pośrednictwem portalu e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl>

Zamawiający informuje, iż zmienia zapis Rozdziału XII (Termin związania ofertą) w pkt 1, na następujący:

„Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert, tj. do dnia 25.12.2025 r.”

Powyższe staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz powinna być uwzględniona przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

Sprawę prowadzi: Renata Kalińska, przetargi@cos.pl, telefon 22-52-98-768 adres do korespondencji: ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa.

Kierownik Zamawiającego

Z poważaniem

Sławomir Luliński

Dyrektor

Centralnego Ośrodka Sportu

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/